



## Gerda Zestaw Tedee PRO - grafitowy z bridgem i wkładką 30-61/30mm na zębatkę (typ B) - pudełko

Numer katalogowy

001

### Opis produktu

# Otwieraj i zamykaj gdziekolwiek jesteś

**Poznaj tedee i zapomnij o tradycyjnych kluczach.**

## 1. Rewolucyjny tedee

Najmniejszy na świecie, rewolucyjny zamek z wydajnym akumulatorem pozwala na zdalne sterowanie dostępem do drzwi Twojego domu, mieszkania lub firmy.

## 2. Bridge

Dzięki niemu błyskawicznie połączysz swój smartfon z zamkiem tedee za pomocą Wi-Fi. W takiej konfiguracji możesz sterować zamkiem, przyznawać dostępy oraz sprawdzać jego status z każdego miejsca, gdzie jest Internet.

## 3. Bezpieczna wkładka

GERDA SLR modular to pierwsza taka wkładka profilowa atestowana w klasie 6. Dzięki modułowej budowie w bardzo intuicyjny i łatwy sposób dopasujesz ją do każdego rozmiaru drzwi.

**W zestawie tedee znajdziesz:**

- zamek tedee
- bridge tedee
- wkładka modułowa GERDA SLR
- ładowarka USB
- przewód micro USB z adapterem magnetycznym
- trzy klucze do wybranej wkładki GERDA SLR Modular
- karta kodowa
- klucze imbusowe (montażowe)

# Dlaczego tedee

## Wygoda

- **autootwieranie / autozamykanie**

Otwieraj i zamykaj drzwi smartfonem o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Spodziewasz się gości? Wyślij im dostęp lub otwórz drzwi zdalnie. Wracasz z zakupami? Zamek wpuści Cię do domu gdy podejdziesz do drzwi oraz zamknie je za Tobą automatycznie.

## Wydajność

- **niezwykle wydajny akumulator**

Inżynierowie Gerdy przy współpracy Instytutu Badawczego z Korei Południowej opracowali dedykowany, bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Zapewnia on mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje i naładujesz baterię w jedną noc.

## Design

- **stylowy, funkcjonalny, bezpieczny**

Najwyższa jakość wykonania i najmniejszy na rynku rozmiar urządzenia powodują, że zamek tedee to najbardziej innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii. Aluminiowa obudowa i elegancki design sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza.

## Bezpieczeństwo

- **gwarancja bezpieczeństwa GERDA**

Mechanizm napędzający zamek to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy i ekspertów IoT.

Wszystkie dane z aplikacji są szyfrowane przez najbezpieczniejszy protokół TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem bezpieczeństwa. Ten sam system zabezpieczeń wykorzystywany jest przez światowych liderów technologicznych.

# Aplikacja

## Zdalna obsługa zamka

Otwieraj, zamykaj i sprawdzaj status zamka. Możesz robić to w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na świecie. Z

pracy, gdy jesteś w podróży służbowej  
bądź przebywasz na urlopie za granicą.

## Autootwieranie

Dzięki aplikacji tedee nie musisz szukać kluczy, gdy masz zajęte ręce. Włącz funkcję automatycznego otwierania w określonej przez Ciebie strefie. Zamek otworzy się, gdy tylko zbliżysz się do drzwi.

## Powiadomienia

Aplikacja poinformuje Cię o każdorazowym otwarciu drzwi, jak i poprawnym ich zamknięciu. Gdy po kilku miesiącach użytkowania stan baterii będzie niski, aplikacja poinformuje Cię z wyprzedzeniem.

## Dziennik aktywności

Sprawdź, kto otwierał drzwi, kiedy wszedł do domu oraz czy go opuścił. Sprawdź, czy dom jest na pewno zamknięty, gdy wszyscy domownicy są poza nim.

# Trzy poziomy dostęp

### Pełna kontrola nad cyfrowymi kluczami

#### Właściciel

Ma dostęp do wszystkich funkcjonalności zamka i zarządza dostępami pozostałych użytkowników.

#### Administrator

Może korzystać ze wszystkich funkcjonalności zamka i zarządzać dostępami dla gości.

#### Gość

Może otwierać i zamykać zamek zgodnie z przyznanym dostępem.

# Wkładka typ A

### Zestaw tedee z wkładką 30-61/30mm (typ A)

Oferujemy 4 rodzaje wkładek dostosowanych do każdego typu zamka.

Wymiar wkładki A to regulowane 30mm-61mm od strony wewnętrznej mieszkania oraz 30mm od strony zewnętrznej (od

strony klucza).

Tabela wszystkich możliwych do złożenia rodzajów wkładki typ A znajduje się poniżej:

| <b>Strona wewnętrzna<br/>(mieszkanie)</b> | <b>Strona<br/>zewnętrzna<br/>(klucz)</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 30mm (bez dystansów)                      | 30mm                                     |
| 36mm (1 x 6mm)                            | 30mm                                     |
| 40mm (1 x 10mm)                           | 30mm                                     |
| 45mm (1 x 15mm)                           | 30mm                                     |
| 46mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)                 | 30mm                                     |
| 51mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)                 | 30mm                                     |
| 55mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)                | 30mm                                     |
| 61mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x<br>15mm)   | 30mm                                     |

## Instrukcje

Instrukcja montażu i obsługi zamka tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

Instrukcja montażu i obsługi bridge'a tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).

Instrukcja prawidłowego złożenia Wkładki modułowej GERDA SLR typ C i typ D do zamka tedee znajduje się pod tym [linkiem](#).