



Pilot do bram 068 - Neo2 Galactic szaro-czarny

Numer katalogowy

202

Producent

piloty do BRAM

Opis produktu

systemy automatyki

pilot NEO 2 GALACTIC



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



NOWOŚĆ!

GALACTIC oszczędza czas i pieniądze

- programowanie pilotów w biurze
- samodzielna aktywacja przez użytkownika
- 65 000 instalacji z unikalnym kodem



neo2
GALACTIC

- programowanie pilota poza instalacją
- ergonomiczne, wytrzymałe piloty w wersji 2 lub 4 przyciskowej
- sygnalizacja rozładowanej baterii
- transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz z autorskim szyfrowaniem IRS i modulacją FSK


NEO 2 GALACTIC jest pilotem, którego jakość wykonania oraz nowoczesne i innowacyjne rozwiązania techniczne dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wyposażony jest w funkcję Galactic umożliwiającą zaprogramowanie i skonfigurowanie pilota poza instalacją. Posiada dwa lub cztery przyciski, mogące sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM868MHz.



➤ Parametry pilota

liczba przycisków: 2 lub 4
 częstotliwość: 868MHz
 bateria: CR2016
 maksymalny zasięg: do 250m
 skuteczna moc promieniowania: do 10mW
 system zmiennokodowy: 104-bit IRS
 liczba kombinacji: $2,02824096E+31$
 wymiary: 78x41x17 mm
 obudowa: ABS
 temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C
 element systemu: DTM868MHz
 waga: 20g

➤ Zasada działania funkcji GALACTIC



Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl



